

**PACK4**

**ENVOLVEDORA DE PALETES  
SEMIAUTOMÁTICA MOTION**



A **Envolvedora de Paletes Semiautomática Motion**, é indicada para envolver paletes com uma altura até os 2150mm. A sua principal característica é a mobilidade já que pode ser movida a qualquer ponto da fábrica junto da paleta a embalar.

Este tipo de equipamentos para além de reduzirem substancialmente o desperdício do filme utilizado, aumentam significativamente a produtividade de embalagem.

## Especificações Técnicas

2 baterias AGV de 12 V - 110 Ah em série



Carregador de bateria de alta frequência integrado

Leitura da altura de carregamento com fotocélula

Voltas na base e no topo da paleta ajustáveis

Relação de pré-tensão ajustáveis

Regulação de altura e do número de voltas de reforço ajustáveis



	MIN	MÁX
<b>C</b>	400	∞
<b>L</b>	400	∞
<b>A</b>	500	2150
<b>A (Opcional)</b>	500	2650
<b>A (Opcional)</b>	500	2950
<b>A (Opcional)</b>	500	3450
<b>Kg</b>	50	∞



Carregamento rápido de filme



Bateria de Tração



Painel de controlo microprocessado com painel digital e possibilidade de programação e memorização de até 99 ciclos de enrolamento, programáveis e personalizáveis de acordo com as necessidades de uso.  
(Painel TOUCH SCREEN Opcional).

## Opcional



Controlo remoto de todos os parâmetros através de PC, Tablet e Smartphone.



Aplicativo da Web para controlo geral do estado do equipamento, etc.



Corte automático de filme.



**Pack4 Embalagem, Lda.**

Praceta da Castanheira, nº15 Armazém 1  
4475-019 Maia

**Tel:** +351 226 095 102

**Email:** geral@pack-4.com

