

Máquina de Embalar a **Vácuo** Grandes Dimensões - MG1500



Descrição:

Trata-se de um equipamento totalmente em Inox, preparado para fazer o embalamento a vácuo de produtos de maior dimensão. Esta máquina apresenta-se com excelentes acabamentos e é indicada para todo o tipo de indústria que pretenda um embalamento a vácuo de produtos específicos.

Modelo	MG 1500
Bomba de vácuo	100m ³ /h
Barra de soldadura	920+450
Dimensão da câmara de vácuo (mm)	210x950x550
Dimensão da máquina (mm)	1100x1070x700
Peso (Kg)	230
Potência	230/400 V
Consumo eléctrico (Kw)	4
Corpo da máquina	Inox
Injecção de gás	Sob pedido: 4noz.

Exemplos de **Produtos**



Confezionatrici sottovuoto serie inox



L46/D Inox



L46 inox

- Electronic vacuum control
- 5 programmi memorizzabili
- Extra vuoto per carni
- Pulsante di stop vuoto
- Segnale acustico di fine ciclo
- Pompe per vuoto Made in Germany



L40 Inox

Mod.	Confezionatrici Sottovuoto		
	L.40 INOX	L. 46 INOX	L.46/D INOX
Tipo	A Vasca	A Vasca	A Vasca
Model	Tank	Tank	Tank
Pompa per vuoto	21 m ³ /h	40m ³ /h	40m ³ /h
Vacuum pumps			
Barra saldante	400	460	2 x 460
Sealing bar			
Dim. camera vuoto (mm)	180 x 420 x 450	200 x 470 x 590	200 x 470 x 590
Tank dimensions (mm)			
Dimensione macchina (mm)	520 x 490 x 615	1030 x 550 x 670	1030 x 670 x 670
Machine dimensions (mm)			
Peso (Kg.)	70	110	110
Weight (Kg.)			
Collegamento elettrico	230 V	230/400 V	230/400 V
Power connection			
Assorbimento (Kw)	0,9	1,5	1,5
Power consumption (Kw)			
Camera vuoto	Inox	Inox	Inox
Vacuum tank			
Carrozzeria	Inox	Inox	Inox
Body			
Controllo elet. del vuoto	SI	SI	SI
Elect. vacuum control			
Impianto gas inerte	A richiesta 2 U.	A richiesta 2 U.	A richiesta 4 U.
Injection de gas inerte	At your req. 2 noz.	At your req. 2 noz.	At your req. 4 noz.

Confezionatrici sottovuoto



■ Pompe per vuoto Made in Italy 



Mod.	Confezionatrici Sottovuoto		
	L.40	L. 46	L.46/D
Tipo Model	A Vasca Tank	A Vasca Tank	A Vasca Tank
Pompa per vuoto Vacuum pumps	20 m ³ /h	35m ³ /h	35m ³ /h
Barra saldante Sealing bar	400	460	2 x 460
Dim. camera vuoto (mm) Tank dimensions (mm)	180 x 420 x 450	200 x 470 x 590	200 x 470 x 590
Dimensione macchina (mm) Machine dimensions (mm)	520 x 490 x 615	1030 x 550 x 670	1030 x 670 x 670
Peso (Kg.) Weight (Kg.)	70	110	110
Collegamento elettrico Power connection	230 V	230 V	230 V
Assorbimento (Kw) Power consumption (Kw)	0,9	1,5	1,5
Camera vuoto Vacuum tank	Inox	Inox	Inox
Carrozzeria Body	Inox	Inox	Inox
Controllo elet. del vuoto Elect. vacuum control	NO	NO	NO
Impianto gas inerte Injection de gas inerte	A richiesta 2 U. At your req. 2 noz.	A richiesta 2 U. At your req. 2 noz.	A richiesta 4 U. At your req. 4 noz.

Confezionatrici sottovuoto a campana



Confezionatrici Sottovuoto		
Mod.	MG 900	MG 1500
Tipo	Campana	Campana
Model	Chamber	Chamber
Pompa per vuoto	61 m ³ /h	100m ³ /h
Vacuum pumps		
Barra saldante	520 + 520	920 + 450
Sealing bar		
Dim. camera vuoto (mm)	210 X 740 X 550	210 X 950 X 550
Tank dimensions (mm)		
Dimensione macchina (mm)	1100 X 870 X 700	1100 X 1070 X 700
Machine dimensions (mm)		
Peso (Kg.)	200	230
Weight (Kg.)		
Collegamento elettrico	230/400 V	230/400 V
Power connection		
Assorbimento (Kw)	2	4
Power consumption (Kw)		
Camera vuoto	Inox	Inox
Vacuum tank		
Carrozzeria	Inox	Inox
Body		
Controllo elet. del vuoto	NO	NO
Elect. vacuum control		
Impianto gas inerte	A richiesta 4 U.	A richiesta 4 U.
Injection de gas inerte	At your req. 4 noz.	At your req. 4 noz.

Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna



Confezionatrici Sottovuoto	
Mod.	MG. 100
Tipo	Aspirazione
Model	Aspiration
Pompa per vuoto	A secco
Vacuum pumps	Dry
Barra saldante	420
Sealing bar	
Dim. camera vuoto (mm)	-
Tank dimensions (mm)	
Dimensione macchina (mm)	350 X 500 X 470
Machine dimensions (mm)	
Peso (Kg.)	15
Weight (Kg.)	
Collegamento elettrico	230 V
Power connection	
Assorbimento (Kw)	0,2
Power consumption (Kw)	
Camera vuoto	Politene alimentare
Vacuum tank	Polythene for stuf.
Carrozzeria	Inox
Body	
Controllo elet. del vuoto	NO
Elect. vacuum control	
Impianto gas inerte	NO
Injection de gas inerte	