



# PACK4

EMPOWERING INDUSTRY



EQUIPAMENTOS NOVOS



USADOS E RETOMAS



AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA



CONSUMÍVEIS

**EMBALADORA SEMIAUTOMÁTICA, HORIZONTAL C/ CLIP**

REF. 289

**ESPECIFICAÇÕES**

- Com Soprador de Sacos, Marcado de Lote e Validade e Mesa Trabalho
- Marca “Comiz”
- N° 7520 de 2022
- Largura Máxima dos Sacos: 400mm

**PREÇO**

- Sob consulta

**IMAGENS****EXEMPLOS DE PRODUTOS****REQUISITOS MÍNIMOS DE EMBALAGEM**

- Para garantir um correto processo de fecho é aconselhável que a parte da embalagem a ser fechada esteja bem estendida;
- Nota técnica:  
Eliminação do excesso de ar/gás no interior da embalagem.  
Espaço mínimo de 100/130 mm entre a extremidade do produto e o topo da embalagem.

**MÁQUINA DE CLIPSAGEM SEMIAUTOMÁTICA**

- Descrição técnica e características:  
Velocidade mecânica: Cerca de 40 peças/minuto  
Estrutura principal em aço pintado RAL 9007 e proteções em material antichoque

## EMBALADORA SEMIAUTOMÁTICA, HORIZONTAL COM CLIP

REF. 289

Direção de funcionamento: direita/esquerda;

Operação eletropneumática;

Transportador 400 mm para movimentação do produto até a cabeça de clipsagem com dispositivo para retirada parcial do ar do saco. Motor com motorre- dutor inversor.

Transportador do produto em aço inox AISI 304 com largura regulável - Ajuste com alavancas de fixação.

Clipsadora de Sacos

Transportador 400 mm. Largura com paragem do produto durante o ciclo de clipsagem e para movê-lo depois. Motor com motorreductor.

Proteção de segurança nos transportadores.

Fotocélula para paragem do produto conforme o seu comprimento; ajuste mecânico do movimento por meio de volante.

Dispositivo pneumático ajustável com borracha esponjosa grossa para retirada parcial do ar da bolsa.

Quadro de comando da máquina pintado de acordo com as normas vigentes. PLC Siemens com inversor. Configuração de diferentes parâmetros de acordo com os tamanhos dos produtos

Botão de emergência adicional posicionado na lateral do operador do transportador.

Suportes de nivelamento Ø mm.120 da máquina

Consumo de ar: 160 litros/minuto – 6 Bars

Potência instalada: Kw. 0,2 aprox.

Dimensões da máquina: comprimento mm. 3000 - largura mm. 900 -

Peso da máquina: Kg. 450

### ACESSÓRIOS

- Sistema de Abertura dos Sacos C/ Armazém dos mesmos - Capacidade para 200 sacos



## **EMBALADORA SEMIAUTOMÁTICA, HORIZONTAL COM CLIP**

REF. 289

● Descrição técnica e características:

Estrutura autoportante em aço pintado de cinza RAL9007;

Mesa em aço inoxidável para apresentar os produtos;

Mesa de armazenamento de sacos em aço inoxidável AISI 304;

Dispositivo para fixação dos sacos pré-formados Wicket com 2 estacas ajustáveis;

Eletroventilador para abertura de sacos regulável;

Dispositivo de armazenamento de sacos para 200/300 peças de acordo com a espessura do saco;

Painel de controle.

### **EXEMPLOS DE PRODUTOS**

